YÜ

Yeni Ümit Üst Düzey Yönetici Kursu

ÜDY · ODY SINAVINA HAZIRLIK

ÜNİTE 20 · KONU TESTİ

İlk Yardım

TEST 39 SORU

39	A–D	ÜDY 1·2·3·4
soru	dört şık	belge

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

39 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

👇 Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

A Koruma

B Kurtarma

C Bildirme

D Tedavi etme

SORU 2

39 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

A Kaza yerinde

B Sağlık ocağında

C Hastanede

D Ambulansta bölgesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

39 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Ülkemizde Acil Çağrı Merkezleri aşağıdakilerden hangi numara altında toplanmıştır?

A 155

B 110

C 187

D 112

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

39 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından daha hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı numarası ile tek numarada birleştirilen tüm acil çağrılar, aşağıdaki seçeneklerden hangisini kapsamaz?

A Orman yangın ihbar

B Doğalgaz

C Polis

D Sahil güvenlik

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

39 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

112 aranırken hangisi yapılmamalıdır?

A Ad ve telefon numarası verilmesi

B Olay yerinin yol, kilometre ve yönle tarif edilmesi

C Bilgi verilince telefonun hemen kapatılması

D Yaralı sayısı ve durumunun bildirilmesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

39 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kaza yerinde taşıma önceliği hangi yaralılara verilir?

A Küçük yarası olanlara

B Burkulma ve çıkığı olanlara

C Solunum ve dolaşım sorunu olanlara, şoktakilere

D Basit kırığı olanlara

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

39 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A Bilinç durumunu değerlendirmek

B Dolaşımı değerlendirmek

C Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek

D Solunumu değerlendirmek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

39 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * B * harfini tanımlar?

A Bilinç kontrolü

B Solunum değerlendirmesi(Bak-dinle-hisset)

C Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

D Dolaşımın değerlendirilmesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

39 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * C * harfini tanımlar?

A Solunum değerlendirmesi

B Kan dolaşımının değerlendirilmesi

C Sindirim sisteminin değerlendirilmesi

D Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
10

39 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

• Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A Şok pozisyonu

B Yarı oturuş

C Baş geri – çene yukarı pozisyonu

D Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
11

39 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

A Temel yaşam desteği

B İlkyardım

C Acil yardım

D Koma

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
12

39 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kalp masajı suni solunumla birlikte uygulanıyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır

B 2 solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır.

C 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defakalp masajı uygulanır.

D 30 kalp masajı yaptırdıktan sonra 2 suni solunum yapılır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 13

39 sorudan 13. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yetişkinde kalp masajı göğsün ortasına hangi derinlik ve hızda uygulanır?

A 2-3 cm, dakikada 60-80

B 5-6 cm, dakikada 100-120

C 8-10 cm, dakikada 140

D 3-4 cm, dakikada 80-90

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
14

39 sorudan 14. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

A Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.

B Kendisi solumaya başlar

C Hiçbir şey olmaz.

D Göğüs ağrısı başlar.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
15

39 sorudan 15. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A Baş-çene pozisyonu

B Alt-çene pozisyonu

C Koma pozisyonu

D Şok pozisyonu

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
16

39 sorudan 16. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

A Kol kemiği kırıklarında

B Göğüs kemiği kapalı kırıklarında

C Kaburga kemiği kırıklarında

D Omurga kırıklarında

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
17

39 sorudan 17. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A Sırt üstü yatış pozisyonu

B Koma

C Şok Pozisyonu

D Yarı oturuş

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 18

39 sorudan 18. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Şok, bayılma ya da iç kanamada yaralıya hangi pozisyon verilir?

A Yarı oturuş

B Sırtüstü, bacaklar 30 cm yukarıda

C Yüzüstü

D Oturur, baş öne eğik

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
19

39 sorudan 19. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

A Yaralı oturtulur, baş hafif öne eğilir, burun kanatları 5 dakika sıkılır.

B Baş arkaya yatırılır.

C Yaralı yüzüstü yatırılır.

D Buruna pamuk tıkanıp beklenir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
20

39 sorudan 20. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Açık kırmızı renkte, kalp atımıyla fışkırarak akan kanama hangi damardandır?

A Toplardamar

B Kılcal damar

C Atardamar

D Lenf damarı

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
21

39 sorudan 21. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A Göbek bölgesi

B Kasık iç kısmı

C Bacak dış kısmı

D Dizin ön üst kısmı

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 22

39 sorudan 22. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A Diz kapağının olduğu bölge

B Ayak bileğinin olduğu bölge

C Diz ile kalça arası

D Diz ile ayak arası

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
23

39 sorudan 23. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

A Halsizlik-Soğuk terleme-Darbe alınan yerde sertlik

B Kalpte çarpıntı-Heyecanlılık-Yüzde kızarma

C Vücut sıcaklığında artma-Konuşmada zorluk

D Sıcak terleme-Ateşin artması

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
24

39 sorudan 24. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

A Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

B Yara üzerine tendürdiyotlu pamukla sarmak

C Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altındakalmasını sağlamak

D Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
25

39 sorudan 25. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Vücuda saplanmış bir cisimle karşılaşan ilk yardımcı ne yapmalıdır?

A Cismi hemen çıkarır.

B Cismi çıkarmaz; etrafını sargıyla destekleyip sabitler.

C Cismi döndürerek gevşetir.

D Cismi kesip kısaltır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
26

39 sorudan 26. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A Batan cismin çıkarılması

B Ağızdan ılık içeceklerverilmesi

C Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
27

39 sorudan 27. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

A Yüksek tansiyon

B Hızlı yüzeysel solunum

C Hızlı ve zayıf nabız

D Endişe huzursuzluk

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
28

39 sorudan 28. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

A Endişe, huzursuzluk

B Hızlı ve zayıf nabız

C Ciltte solukluk, soğukluk ve nemlilik

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 29

39 sorudan 29. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A Kırık

B Çıkık

C Burkulma

D İncinme

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 30

39 sorudan 30. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

A Omuga kemiği

B Kaburga kemiği

C Uyluk kemiği

D Kaval kemiği

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
31

39 sorudan 31. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa,atel nereye uygulanmalıdır?

A Topuktan dize kadar

B Topuktan kalçaya kadar

C Topuktan koltuk altınakadar

D Dizden kalçaya kadar

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 32

39 sorudan 32. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Köprücük kemiği kırığında ne yapılır?

A Uzun atel uygulanır.

B Kola sıcak uygulanır.

C Kemik yerine oturtulur.

D Atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
33

39 sorudan 33. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

A Uyku hali

B Konuşma bozukluğu

C Bulantı kusma

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
34

39 sorudan 34. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A Baş- boyun - gövde hizasının bozulmamasına

B Ayak tarafından çıkarılmasına

C Baş tarafından çıkarılmasına

D Kollarının gövdeye paralel durmasına

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
35

39 sorudan 35. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bilinci kapalı bir kazazede için hangi kabul yapılır?

A Yalnız bayılmıştır.

B Aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır.

C Hemen ayağa kaldırılır.

D Ağzından su verilir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
36

39 sorudan 36. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin, konuşamadığını nefes alamadığını renginin morardığını ve acı çekerek elini boğazını götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

A Rentek Manevrası

B Turnike Manevrası

C Heimlich Manevrası

D Üçgen bez uygulaması

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
37

39 sorudan 37. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Ağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir

A Yanık bölge oksijenli suyla temizlenip açık bırakılır.

B Yanan bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur.

C Yanık üzerine yoğurt ya da diş macunu sürülür.

D Yanık üzerine losyon sürülür.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
38

39 sorudan 38. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

1. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A Deride su toplanması (Su boloncuğu-bül oluşumu)

B Ağrı

C Deride kızarıklık

D Yanık bölgede şişlik

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU
39

39 sorudan 39. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler hangi durumda görülür?

A Sara nöbeti

B Kalp krizi

C Ani kan şekeri düşmesi

D Koma

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Koruma

DOĞRU CEVAP

D) Tedavi etme

AÇIKLAMA

İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarmadır. İlk yardımcı tedavi yapmaz, ilaç vermez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kurtarma

DOĞRU CEVAP

D) Tedavi etme

AÇIKLAMA

İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarmadır. İlk yardımcı tedavi yapmaz, ilaç vermez.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bildirme

DOĞRU CEVAP

D) Tedavi etme

AÇIKLAMA

İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarmadır. İlk yardımcı tedavi yapmaz, ilaç vermez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Tedavi etme

AÇIKLAMA

İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarmadır. İlk yardımcı tedavi yapmaz, ilaç vermez.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

DOĞRU CEVAP

A) Kaza yerinde

AÇIKLAMA

İlk yardım olay yerinde, sağlık ekibi gelene kadar yapılan müdahaledir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sağlık ocağında

DOĞRU CEVAP

A) Kaza yerinde

AÇIKLAMA

İlk yardım olay yerinde, sağlık ekibi gelene kadar yapılan müdahaledir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hastanede

DOĞRU CEVAP

A) Kaza yerinde

AÇIKLAMA

İlk yardım olay yerinde, sağlık ekibi gelene kadar yapılan müdahaledir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ambulansta bölgesi

DOĞRU CEVAP

A) Kaza yerinde

AÇIKLAMA

İlk yardım olay yerinde, sağlık ekibi gelene kadar yapılan müdahaledir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Ülkemizde Acil Çağrı Merkezleri aşağıdakilerden hangi numara altında toplanmıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 155

DOĞRU CEVAP

D) 112

AÇIKLAMA

Türkiye'de acil çağrı merkezleri 112 numarası altında toplanmıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Ülkemizde Acil Çağrı Merkezleri aşağıdakilerden hangi numara altında toplanmıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 110

DOĞRU CEVAP

D) 112

AÇIKLAMA

Türkiye'de acil çağrı merkezleri 112 numarası altında toplanmıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Ülkemizde Acil Çağrı Merkezleri aşağıdakilerden hangi numara altında toplanmıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 187

DOĞRU CEVAP

D) 112

AÇIKLAMA

Türkiye'de acil çağrı merkezleri 112 numarası altında toplanmıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Ülkemizde Acil Çağrı Merkezleri aşağıdakilerden hangi numara altında toplanmıştır?

DOĞRU CEVAP

D) 112

AÇIKLAMA

Türkiye'de acil çağrı merkezleri 112 numarası altında toplanmıştır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından daha hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı numarası ile tek numarada birleştirilen tüm acil çağrılar, aşağıdaki seçeneklerden hangisini kapsamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Orman yangın ihbar

DOĞRU CEVAP

B) Doğalgaz

AÇIKLAMA

112'de sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman yangını ve sahil güvenlik çağrıları birleşti. Doğalgaz arıza hattı (187) bunun dışındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından daha hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı numarası ile tek numarada birleştirilen tüm acil çağrılar, aşağıdaki seçeneklerden hangisini kapsamaz?

DOĞRU CEVAP

B) Doğalgaz

AÇIKLAMA

112'de sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman yangını ve sahil güvenlik çağrıları birleşti. Doğalgaz arıza hattı (187) bunun dışındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından daha hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı numarası ile tek numarada birleştirilen tüm acil çağrılar, aşağıdaki seçeneklerden hangisini kapsamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Polis

DOĞRU CEVAP

B) Doğalgaz

AÇIKLAMA

112'de sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman yangını ve sahil güvenlik çağrıları birleşti. Doğalgaz arıza hattı (187) bunun dışındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından daha hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı numarası ile tek numarada birleştirilen tüm acil çağrılar, aşağıdaki seçeneklerden hangisini kapsamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sahil güvenlik

DOĞRU CEVAP

B) Doğalgaz

AÇIKLAMA

112'de sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman yangını ve sahil güvenlik çağrıları birleşti. Doğalgaz arıza hattı (187) bunun dışındadır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

112 aranırken hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Ad ve telefon numarası verilmesi

DOĞRU CEVAP

C) Bilgi verilince telefonun hemen kapatılması

AÇIKLAMA

Telefon, görevli kapatana kadar kapatılmaz. Görevli ek bilgi isteyebilir ya da yapılacakları anlatabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

112 aranırken hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Olay yerinin yol, kilometre ve yönle tarif edilmesi

DOĞRU CEVAP

C) Bilgi verilince telefonun hemen kapatılması

AÇIKLAMA

Telefon, görevli kapatana kadar kapatılmaz. Görevli ek bilgi isteyebilir ya da yapılacakları anlatabilir.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

112 aranırken hangisi yapılmamalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Bilgi verilince telefonun hemen kapatılması

AÇIKLAMA

Telefon, görevli kapatana kadar kapatılmaz. Görevli ek bilgi isteyebilir ya da yapılacakları anlatabilir.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

112 aranırken hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yaralı sayısı ve durumunun bildirilmesi

DOĞRU CEVAP

C) Bilgi verilince telefonun hemen kapatılması

AÇIKLAMA

Telefon, görevli kapatana kadar kapatılmaz. Görevli ek bilgi isteyebilir ya da yapılacakları anlatabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kaza yerinde taşıma önceliği hangi yaralılara verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Küçük yarası olanlara

DOĞRU CEVAP

C) Solunum ve dolaşım sorunu olanlara, şoktakilere

AÇIKLAMA

Önce solunum-dolaşım sorunu olanlar, şoktakiler ve ağır kanaması olanlar; sonra kırık, çıkık ve küçük yaraları olanlar taşınır.

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kaza yerinde taşıma önceliği hangi yaralılara verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Burkulma ve çıkığı olanlara

DOĞRU CEVAP

C) Solunum ve dolaşım sorunu olanlara, şoktakilere

AÇIKLAMA

Önce solunum-dolaşım sorunu olanlar, şoktakiler ve ağır kanaması olanlar; sonra kırık, çıkık ve küçük yaraları olanlar taşınır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kaza yerinde taşıma önceliği hangi yaralılara verilir?

DOĞRU CEVAP

C) Solunum ve dolaşım sorunu olanlara, şoktakilere

AÇIKLAMA

Önce solunum-dolaşım sorunu olanlar, şoktakiler ve ağır kanaması olanlar; sonra kırık, çıkık ve küçük yaraları olanlar taşınır.

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kaza yerinde taşıma önceliği hangi yaralılara verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Basit kırığı olanlara

DOĞRU CEVAP

C) Solunum ve dolaşım sorunu olanlara, şoktakilere

AÇIKLAMA

Önce solunum-dolaşım sorunu olanlar, şoktakiler ve ağır kanaması olanlar; sonra kırık, çıkık ve küçük yaraları olanlar taşınır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Yaralı değerlendirilirken ilk iş bilinç kontrolüdür: omuzlardan hafifçe sarsıp “İyi misiniz?” diye seslenilir.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Dolaşımı değerlendirmek

DOĞRU CEVAP

A) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Yaralı değerlendirilirken ilk iş bilinç kontrolüdür: omuzlardan hafifçe sarsıp “İyi misiniz?” diye seslenilir.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek

DOĞRU CEVAP

A) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Yaralı değerlendirilirken ilk iş bilinç kontrolüdür: omuzlardan hafifçe sarsıp “İyi misiniz?” diye seslenilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Solunumu değerlendirmek

DOĞRU CEVAP

A) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Yaralı değerlendirilirken ilk iş bilinç kontrolüdür: omuzlardan hafifçe sarsıp “İyi misiniz?” diye seslenilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * B * harfini tanımlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bilinç kontrolü

DOĞRU CEVAP

B) Solunum değerlendirmesi(Bak-dinle-hisset)

AÇIKLAMA

ABC’de A hava yolu, B solunum (bak-dinle-hisset), C dolaşımdır.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * B * harfini tanımlar?

DOĞRU CEVAP

B) Solunum değerlendirmesi(Bak-dinle-hisset)

AÇIKLAMA

ABC’de A hava yolu, B solunum (bak-dinle-hisset), C dolaşımdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * B * harfini tanımlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

DOĞRU CEVAP

B) Solunum değerlendirmesi(Bak-dinle-hisset)

AÇIKLAMA

ABC’de A hava yolu, B solunum (bak-dinle-hisset), C dolaşımdır.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * B * harfini tanımlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Dolaşımın değerlendirilmesi

DOĞRU CEVAP

B) Solunum değerlendirmesi(Bak-dinle-hisset)

AÇIKLAMA

ABC’de A hava yolu, B solunum (bak-dinle-hisset), C dolaşımdır.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * C * harfini tanımlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Solunum değerlendirmesi

DOĞRU CEVAP

B) Kan dolaşımının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC’deki C harfi dolaşımın (kan dolaşımı) değerlendirilmesidir.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * C * harfini tanımlar?

DOĞRU CEVAP

B) Kan dolaşımının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC’deki C harfi dolaşımın (kan dolaşımı) değerlendirilmesidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * C * harfini tanımlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesi

DOĞRU CEVAP

B) Kan dolaşımının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC’deki C harfi dolaşımın (kan dolaşımı) değerlendirilmesidir.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * C * harfini tanımlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

DOĞRU CEVAP

B) Kan dolaşımının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC’deki C harfi dolaşımın (kan dolaşımı) değerlendirilmesidir.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

• Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Şok pozisyonu

DOĞRU CEVAP

C) Baş geri – çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Bir el alına, iki parmak çeneye konup baş geriye itilir. Bu, hava yolunu açan baş geri - çene yukarı pozisyonudur.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

• Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yarı oturuş

DOĞRU CEVAP

C) Baş geri – çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Bir el alına, iki parmak çeneye konup baş geriye itilir. Bu, hava yolunu açan baş geri - çene yukarı pozisyonudur.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

• Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

C) Baş geri – çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Bir el alına, iki parmak çeneye konup baş geriye itilir. Bu, hava yolunu açan baş geri - çene yukarı pozisyonudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

• Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

DOĞRU CEVAP

C) Baş geri – çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Bir el alına, iki parmak çeneye konup baş geriye itilir. Bu, hava yolunu açan baş geri - çene yukarı pozisyonudur.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

DOĞRU CEVAP

A) Temel yaşam desteği

AÇIKLAMA

Solunumu ya da kalbi durmuş kişiye suni solunum ve kalp masajı yapılmasına temel yaşam desteği denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) İlkyardım

DOĞRU CEVAP

A) Temel yaşam desteği

AÇIKLAMA

Solunumu ya da kalbi durmuş kişiye suni solunum ve kalp masajı yapılmasına temel yaşam desteği denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Acil yardım

DOĞRU CEVAP

A) Temel yaşam desteği

AÇIKLAMA

Solunumu ya da kalbi durmuş kişiye suni solunum ve kalp masajı yapılmasına temel yaşam desteği denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Koma

DOĞRU CEVAP

A) Temel yaşam desteği

AÇIKLAMA

Solunumu ya da kalbi durmuş kişiye suni solunum ve kalp masajı yapılmasına temel yaşam desteği denir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı suni solunumla birlikte uygulanıyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır

DOĞRU CEVAP

D) 30 kalp masajı yaptırdıktan sonra 2 suni solunum yapılır.

AÇIKLAMA

Güncel kural: 30 kalp basısından sonra 2 suni solunum yapılır (30:2). Eski kitaplardaki 1:5 ve 15:2 oranları geçersizdir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı suni solunumla birlikte uygulanıyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 2 solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır.

DOĞRU CEVAP

D) 30 kalp masajı yaptırdıktan sonra 2 suni solunum yapılır.

AÇIKLAMA

Güncel kural: 30 kalp basısından sonra 2 suni solunum yapılır (30:2). Eski kitaplardaki 1:5 ve 15:2 oranları geçersizdir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı suni solunumla birlikte uygulanıyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defakalp masajı uygulanır.

DOĞRU CEVAP

D) 30 kalp masajı yaptırdıktan sonra 2 suni solunum yapılır.

AÇIKLAMA

Güncel kural: 30 kalp basısından sonra 2 suni solunum yapılır (30:2). Eski kitaplardaki 1:5 ve 15:2 oranları geçersizdir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Kalp masajı suni solunumla birlikte uygulanıyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

D) 30 kalp masajı yaptırdıktan sonra 2 suni solunum yapılır.

AÇIKLAMA

Güncel kural: 30 kalp basısından sonra 2 suni solunum yapılır (30:2). Eski kitaplardaki 1:5 ve 15:2 oranları geçersizdir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinde kalp masajı göğsün ortasına hangi derinlik ve hızda uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 2-3 cm, dakikada 60-80

DOĞRU CEVAP

B) 5-6 cm, dakikada 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs kafesi 5-6 cm çöktürülür; hız dakikada 100-120 basıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Yetişkinde kalp masajı göğsün ortasına hangi derinlik ve hızda uygulanır?

DOĞRU CEVAP

B) 5-6 cm, dakikada 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs kafesi 5-6 cm çöktürülür; hız dakikada 100-120 basıdır.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinde kalp masajı göğsün ortasına hangi derinlik ve hızda uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 8-10 cm, dakikada 140

DOĞRU CEVAP

B) 5-6 cm, dakikada 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs kafesi 5-6 cm çöktürülür; hız dakikada 100-120 basıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinde kalp masajı göğsün ortasına hangi derinlik ve hızda uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 3-4 cm, dakikada 80-90

DOĞRU CEVAP

B) 5-6 cm, dakikada 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs kafesi 5-6 cm çöktürülür; hız dakikada 100-120 basıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

DOĞRU CEVAP

A) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.

AÇIKLAMA

Solunumu ve kalbi duran kişiye yaklaşık 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokular oksijensiz kalır ve beyin hasarı başlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kendisi solumaya başlar

DOĞRU CEVAP

A) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.

AÇIKLAMA

Solunumu ve kalbi duran kişiye yaklaşık 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokular oksijensiz kalır ve beyin hasarı başlar.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hiçbir şey olmaz.

DOĞRU CEVAP

A) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.

AÇIKLAMA

Solunumu ve kalbi duran kişiye yaklaşık 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokular oksijensiz kalır ve beyin hasarı başlar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Göğüs ağrısı başlar.

DOĞRU CEVAP

A) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.

AÇIKLAMA

Solunumu ve kalbi duran kişiye yaklaşık 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokular oksijensiz kalır ve beyin hasarı başlar.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Baş-çene pozisyonu

DOĞRU CEVAP

C) Koma pozisyonu

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ama solunumu olan ve başka yaralanması olmayan kişiye koma (yan yatış) pozisyonu verilir.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Alt-çene pozisyonu

DOĞRU CEVAP

C) Koma pozisyonu

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ama solunumu olan ve başka yaralanması olmayan kişiye koma (yan yatış) pozisyonu verilir.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

DOĞRU CEVAP

C) Koma pozisyonu

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ama solunumu olan ve başka yaralanması olmayan kişiye koma (yan yatış) pozisyonu verilir.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Şok pozisyonu

DOĞRU CEVAP

C) Koma pozisyonu

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ama solunumu olan ve başka yaralanması olmayan kişiye koma (yan yatış) pozisyonu verilir.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kol kemiği kırıklarında

DOĞRU CEVAP

D) Omurga kırıklarında

AÇIKLAMA

Omurga kırığı şüphesi olan yaralı oturtulmaz; sırtüstü ve kıpırdatmadan tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında

DOĞRU CEVAP

D) Omurga kırıklarında

AÇIKLAMA

Omurga kırığı şüphesi olan yaralı oturtulmaz; sırtüstü ve kıpırdatmadan tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kaburga kemiği kırıklarında

DOĞRU CEVAP

D) Omurga kırıklarında

AÇIKLAMA

Omurga kırığı şüphesi olan yaralı oturtulmaz; sırtüstü ve kıpırdatmadan tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

DOĞRU CEVAP

D) Omurga kırıklarında

AÇIKLAMA

Omurga kırığı şüphesi olan yaralı oturtulmaz; sırtüstü ve kıpırdatmadan tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sırt üstü yatış pozisyonu

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Bilinci açık göğüs yaralısı yarı oturuş pozisyonunda sevk edilir; bu pozisyon solunumu kolaylaştırır.

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Koma

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Bilinci açık göğüs yaralısı yarı oturuş pozisyonunda sevk edilir; bu pozisyon solunumu kolaylaştırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Şok Pozisyonu

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Bilinci açık göğüs yaralısı yarı oturuş pozisyonunda sevk edilir; bu pozisyon solunumu kolaylaştırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Bilinci açık göğüs yaralısı yarı oturuş pozisyonunda sevk edilir; bu pozisyon solunumu kolaylaştırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Şok, bayılma ya da iç kanamada yaralıya hangi pozisyon verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yarı oturuş

DOĞRU CEVAP

B) Sırtüstü, bacaklar 30 cm yukarıda

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda yaralı sırtüstü yatırılır ve bacakları yaklaşık 30 cm yukarı kaldırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

✔ Doğru cevap!

SORU

Şok, bayılma ya da iç kanamada yaralıya hangi pozisyon verilir?

DOĞRU CEVAP

B) Sırtüstü, bacaklar 30 cm yukarıda

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda yaralı sırtüstü yatırılır ve bacakları yaklaşık 30 cm yukarı kaldırılır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Şok, bayılma ya da iç kanamada yaralıya hangi pozisyon verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yüzüstü

DOĞRU CEVAP

B) Sırtüstü, bacaklar 30 cm yukarıda

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda yaralı sırtüstü yatırılır ve bacakları yaklaşık 30 cm yukarı kaldırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Şok, bayılma ya da iç kanamada yaralıya hangi pozisyon verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Oturur, baş öne eğik

DOĞRU CEVAP

B) Sırtüstü, bacaklar 30 cm yukarıda

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda yaralı sırtüstü yatırılır ve bacakları yaklaşık 30 cm yukarı kaldırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Yaralı oturtulur, baş hafif öne eğilir, burun kanatları 5 dakika sıkılır.

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş arkaya değil öne eğilir; burun kanatları yaklaşık 5 dakika sıkılır.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Baş arkaya yatırılır.

DOĞRU CEVAP

A) Yaralı oturtulur, baş hafif öne eğilir, burun kanatları 5 dakika sıkılır.

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş arkaya değil öne eğilir; burun kanatları yaklaşık 5 dakika sıkılır.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaralı yüzüstü yatırılır.

DOĞRU CEVAP

A) Yaralı oturtulur, baş hafif öne eğilir, burun kanatları 5 dakika sıkılır.

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş arkaya değil öne eğilir; burun kanatları yaklaşık 5 dakika sıkılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Buruna pamuk tıkanıp beklenir.

DOĞRU CEVAP

A) Yaralı oturtulur, baş hafif öne eğilir, burun kanatları 5 dakika sıkılır.

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş arkaya değil öne eğilir; burun kanatları yaklaşık 5 dakika sıkılır.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık kırmızı renkte, kalp atımıyla fışkırarak akan kanama hangi damardandır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Toplardamar

DOĞRU CEVAP

C) Atardamar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması açık kırmızı ve fışkırır şekildedir; en tehlikeli kanamadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık kırmızı renkte, kalp atımıyla fışkırarak akan kanama hangi damardandır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kılcal damar

DOĞRU CEVAP

C) Atardamar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması açık kırmızı ve fışkırır şekildedir; en tehlikeli kanamadır.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Açık kırmızı renkte, kalp atımıyla fışkırarak akan kanama hangi damardandır?

DOĞRU CEVAP

C) Atardamar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması açık kırmızı ve fışkırır şekildedir; en tehlikeli kanamadır.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık kırmızı renkte, kalp atımıyla fışkırarak akan kanama hangi damardandır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Lenf damarı

DOĞRU CEVAP

C) Atardamar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması açık kırmızı ve fışkırır şekildedir; en tehlikeli kanamadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Göbek bölgesi

DOĞRU CEVAP

B) Kasık iç kısmı

AÇIKLAMA

Bacaktaki kanamada basınç noktası kasığın iç kısmıdır. Kolda ise koltuk altı ve kolun iç yüzüdür.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Kasık iç kısmı

AÇIKLAMA

Bacaktaki kanamada basınç noktası kasığın iç kısmıdır. Kolda ise koltuk altı ve kolun iç yüzüdür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bacak dış kısmı

DOĞRU CEVAP

B) Kasık iç kısmı

AÇIKLAMA

Bacaktaki kanamada basınç noktası kasığın iç kısmıdır. Kolda ise koltuk altı ve kolun iç yüzüdür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Dizin ön üst kısmı

DOĞRU CEVAP

B) Kasık iç kısmı

AÇIKLAMA

Bacaktaki kanamada basınç noktası kasığın iç kısmıdır. Kolda ise koltuk altı ve kolun iç yüzüdür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Diz kapağının olduğu bölge

DOĞRU CEVAP

C) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike diz ile kalça arasına uygulanır. Turnike yalnız başka yolla durdurulamayan hayati kanamada kullanılır ve saati not edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Ayak bileğinin olduğu bölge

DOĞRU CEVAP

C) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike diz ile kalça arasına uygulanır. Turnike yalnız başka yolla durdurulamayan hayati kanamada kullanılır ve saati not edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

DOĞRU CEVAP

C) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike diz ile kalça arasına uygulanır. Turnike yalnız başka yolla durdurulamayan hayati kanamada kullanılır ve saati not edilir.

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Diz ile ayak arası

DOĞRU CEVAP

C) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike diz ile kalça arasına uygulanır. Turnike yalnız başka yolla durdurulamayan hayati kanamada kullanılır ve saati not edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

DOĞRU CEVAP

A) Halsizlik-Soğuk terleme-Darbe alınan yerde sertlik

AÇIKLAMA

Halsizlik, soğuk terleme ve darbe alan yerde sertlik iç kanama belirtisidir.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kalpte çarpıntı-Heyecanlılık-Yüzde kızarma

DOĞRU CEVAP

A) Halsizlik-Soğuk terleme-Darbe alınan yerde sertlik

AÇIKLAMA

Halsizlik, soğuk terleme ve darbe alan yerde sertlik iç kanama belirtisidir.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Vücut sıcaklığında artma-Konuşmada zorluk

DOĞRU CEVAP

A) Halsizlik-Soğuk terleme-Darbe alınan yerde sertlik

AÇIKLAMA

Halsizlik, soğuk terleme ve darbe alan yerde sertlik iç kanama belirtisidir.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sıcak terleme-Ateşin artması

DOĞRU CEVAP

A) Halsizlik-Soğuk terleme-Darbe alınan yerde sertlik

AÇIKLAMA

Halsizlik, soğuk terleme ve darbe alan yerde sertlik iç kanama belirtisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

DOĞRU CEVAP

D) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

AÇIKLAMA

Kesik yaralarda yara kenarları birbirine yaklaştırılarak sarılır. Yaraya tentürdiyot konmaz.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yara üzerine tendürdiyotlu pamukla sarmak

DOĞRU CEVAP

D) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

AÇIKLAMA

Kesik yaralarda yara kenarları birbirine yaklaştırılarak sarılır. Yaraya tentürdiyot konmaz.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altındakalmasını sağlamak

DOĞRU CEVAP

D) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

AÇIKLAMA

Kesik yaralarda yara kenarları birbirine yaklaştırılarak sarılır. Yaraya tentürdiyot konmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

DOĞRU CEVAP

D) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

AÇIKLAMA

Kesik yaralarda yara kenarları birbirine yaklaştırılarak sarılır. Yaraya tentürdiyot konmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Vücuda saplanmış bir cisimle karşılaşan ilk yardımcı ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Cismi hemen çıkarır.

DOĞRU CEVAP

B) Cismi çıkarmaz; etrafını sargıyla destekleyip sabitler.

AÇIKLAMA

Saplanan cisim çıkarılmaz; çıkarılırsa kanama artabilir. Etrafı sargıyla desteklenip sabitlenir.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Vücuda saplanmış bir cisimle karşılaşan ilk yardımcı ne yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Cismi çıkarmaz; etrafını sargıyla destekleyip sabitler.

AÇIKLAMA

Saplanan cisim çıkarılmaz; çıkarılırsa kanama artabilir. Etrafı sargıyla desteklenip sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Vücuda saplanmış bir cisimle karşılaşan ilk yardımcı ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Cismi döndürerek gevşetir.

DOĞRU CEVAP

B) Cismi çıkarmaz; etrafını sargıyla destekleyip sabitler.

AÇIKLAMA

Saplanan cisim çıkarılmaz; çıkarılırsa kanama artabilir. Etrafı sargıyla desteklenip sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Vücuda saplanmış bir cisimle karşılaşan ilk yardımcı ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Cismi kesip kısaltır.

DOĞRU CEVAP

B) Cismi çıkarmaz; etrafını sargıyla destekleyip sabitler.

AÇIKLAMA

Saplanan cisim çıkarılmaz; çıkarılırsa kanama artabilir. Etrafı sargıyla desteklenip sabitlenir.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Batan cismin çıkarılması

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

AÇIKLAMA

Delici göğüs yarasında bilinci açık yaralı yarı oturtulur. Batan cisim çıkarılmaz, ağızdan bir şey verilmez.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Ağızdan ılık içeceklerverilmesi

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

AÇIKLAMA

Delici göğüs yarasında bilinci açık yaralı yarı oturtulur. Batan cisim çıkarılmaz, ağızdan bir şey verilmez.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

AÇIKLAMA

Delici göğüs yarasında bilinci açık yaralı yarı oturtulur. Batan cisim çıkarılmaz, ağızdan bir şey verilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

AÇIKLAMA

Delici göğüs yarasında bilinci açık yaralı yarı oturtulur. Batan cisim çıkarılmaz, ağızdan bir şey verilmez.

SORU 27 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Yüksek tansiyon

AÇIKLAMA

Şokta tansiyon düşer. Hızlı-zayıf nabız, hızlı solunum ve huzursuzluk şok belirtisidir; yüksek tansiyon değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hızlı yüzeysel solunum

DOĞRU CEVAP

A) Yüksek tansiyon

AÇIKLAMA

Şokta tansiyon düşer. Hızlı-zayıf nabız, hızlı solunum ve huzursuzluk şok belirtisidir; yüksek tansiyon değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hızlı ve zayıf nabız

DOĞRU CEVAP

A) Yüksek tansiyon

AÇIKLAMA

Şokta tansiyon düşer. Hızlı-zayıf nabız, hızlı solunum ve huzursuzluk şok belirtisidir; yüksek tansiyon değildir.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Endişe huzursuzluk

DOĞRU CEVAP

A) Yüksek tansiyon

AÇIKLAMA

Şokta tansiyon düşer. Hızlı-zayıf nabız, hızlı solunum ve huzursuzluk şok belirtisidir; yüksek tansiyon değildir.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Endişe, huzursuzluk

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Endişe ve huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soluk-soğuk-nemli cilt şok belirtileridir. Hepsi doğrudur.

SORU 28 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hızlı ve zayıf nabız

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Endişe ve huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soluk-soğuk-nemli cilt şok belirtileridir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Ciltte solukluk, soğukluk ve nemlilik

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Endişe ve huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soluk-soğuk-nemli cilt şok belirtileridir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Endişe ve huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soluk-soğuk-nemli cilt şok belirtileridir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP

A) Kırık

AÇIKLAMA

Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Çıkık

DOĞRU CEVAP

A) Kırık

AÇIKLAMA

Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Burkulma

DOĞRU CEVAP

A) Kırık

AÇIKLAMA

Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İncinme

DOĞRU CEVAP

A) Kırık

AÇIKLAMA

Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Omuga kemiği

DOĞRU CEVAP

B) Kaburga kemiği

AÇIKLAMA

Kırılan kaburga kemiği akciğere batarak zarar verebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

DOĞRU CEVAP

B) Kaburga kemiği

AÇIKLAMA

Kırılan kaburga kemiği akciğere batarak zarar verebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Uyluk kemiği

DOĞRU CEVAP

B) Kaburga kemiği

AÇIKLAMA

Kırılan kaburga kemiği akciğere batarak zarar verebilir.

SORU 30 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kaval kemiği

DOĞRU CEVAP

B) Kaburga kemiği

AÇIKLAMA

Kırılan kaburga kemiği akciğere batarak zarar verebilir.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa,atel nereye uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Topuktan dize kadar

DOĞRU CEVAP

C) Topuktan koltuk altınakadar

AÇIKLAMA

Uyluk (diz-kalça arası) kırığında atel topuktan koltuk altına kadar uygulanır; kırığın üstündeki ve altındaki eklemler içine alınmalıdır.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa,atel nereye uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Topuktan kalçaya kadar

DOĞRU CEVAP

C) Topuktan koltuk altınakadar

AÇIKLAMA

Uyluk (diz-kalça arası) kırığında atel topuktan koltuk altına kadar uygulanır; kırığın üstündeki ve altındaki eklemler içine alınmalıdır.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa,atel nereye uygulanmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Topuktan koltuk altınakadar

AÇIKLAMA

Uyluk (diz-kalça arası) kırığında atel topuktan koltuk altına kadar uygulanır; kırığın üstündeki ve altındaki eklemler içine alınmalıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa,atel nereye uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Dizden kalçaya kadar

DOĞRU CEVAP

C) Topuktan koltuk altınakadar

AÇIKLAMA

Uyluk (diz-kalça arası) kırığında atel topuktan koltuk altına kadar uygulanır; kırığın üstündeki ve altındaki eklemler içine alınmalıdır.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Köprücük kemiği kırığında ne yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Uzun atel uygulanır.

DOĞRU CEVAP

D) Atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Köprücük kemiği kırığında ne yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kola sıcak uygulanır.

DOĞRU CEVAP

D) Atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Köprücük kemiği kırığında ne yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kemik yerine oturtulur.

DOĞRU CEVAP

D) Atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Köprücük kemiği kırığında ne yapılır?

DOĞRU CEVAP

D) Atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında atel kullanılmaz; kol üçgen sargıyla askıya alınır.

SORU 33 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Uyku hali

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Kafa yaralanmasında uyku hâli, konuşma bozukluğu, bulantı ve kusma görülebilir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Konuşma bozukluğu

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Kafa yaralanmasında uyku hâli, konuşma bozukluğu, bulantı ve kusma görülebilir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bulantı kusma

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Kafa yaralanmasında uyku hâli, konuşma bozukluğu, bulantı ve kusma görülebilir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Kafa yaralanmasında uyku hâli, konuşma bozukluğu, bulantı ve kusma görülebilir. Hepsi doğrudur.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

DOĞRU CEVAP

A) Baş- boyun - gövde hizasının bozulmamasına

AÇIKLAMA

Yaralı araçtan çıkarılırken baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır; aksi hâlde felç riski doğar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Ayak tarafından çıkarılmasına

DOĞRU CEVAP

A) Baş- boyun - gövde hizasının bozulmamasına

AÇIKLAMA

Yaralı araçtan çıkarılırken baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır; aksi hâlde felç riski doğar.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Baş tarafından çıkarılmasına

DOĞRU CEVAP

A) Baş- boyun - gövde hizasının bozulmamasına

AÇIKLAMA

Yaralı araçtan çıkarılırken baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır; aksi hâlde felç riski doğar.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kollarının gövdeye paralel durmasına

DOĞRU CEVAP

A) Baş- boyun - gövde hizasının bozulmamasına

AÇIKLAMA

Yaralı araçtan çıkarılırken baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır; aksi hâlde felç riski doğar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinci kapalı bir kazazede için hangi kabul yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yalnız bayılmıştır.

DOĞRU CEVAP

B) Aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır.

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı her kazazede aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır ve eksen korunarak hareket ettirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Bilinci kapalı bir kazazede için hangi kabul yapılır?

DOĞRU CEVAP

B) Aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır.

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı her kazazede aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır ve eksen korunarak hareket ettirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 35 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Bilinci kapalı bir kazazede için hangi kabul yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hemen ayağa kaldırılır.

DOĞRU CEVAP

B) Aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır.

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı her kazazede aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır ve eksen korunarak hareket ettirilir.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinci kapalı bir kazazede için hangi kabul yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ağzından su verilir.

DOĞRU CEVAP

B) Aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır.

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı her kazazede aksi kanıtlanana kadar omurga yaralısı sayılır ve eksen korunarak hareket ettirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 36 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin, konuşamadığını nefes alamadığını renginin morardığını ve acı çekerek elini boğazını götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Rentek Manevrası

DOĞRU CEVAP

C) Heimlich Manevrası

AÇIKLAMA

Konuşamayan, nefes alamayan ve elini boğazına götüren kişide hava yolu tıkanmıştır; Heimlich manevrası uygulanır.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin, konuşamadığını nefes alamadığını renginin morardığını ve acı çekerek elini boğazını götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Turnike Manevrası

DOĞRU CEVAP

C) Heimlich Manevrası

AÇIKLAMA

Konuşamayan, nefes alamayan ve elini boğazına götüren kişide hava yolu tıkanmıştır; Heimlich manevrası uygulanır.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 36 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin, konuşamadığını nefes alamadığını renginin morardığını ve acı çekerek elini boğazını götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

DOĞRU CEVAP

C) Heimlich Manevrası

AÇIKLAMA

Konuşamayan, nefes alamayan ve elini boğazına götüren kişide hava yolu tıkanmıştır; Heimlich manevrası uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 36 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin, konuşamadığını nefes alamadığını renginin morardığını ve acı çekerek elini boğazını götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Üçgen bez uygulaması

DOĞRU CEVAP

C) Heimlich Manevrası

AÇIKLAMA

Konuşamayan, nefes alamayan ve elini boğazına götüren kişide hava yolu tıkanmıştır; Heimlich manevrası uygulanır.

SORU 37 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Ağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yanık bölge oksijenli suyla temizlenip açık bırakılır.

DOĞRU CEVAP

B) Yanan bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur.

AÇIKLAMA

Yanık bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur. Buz, yoğurt, diş macunu ya da losyon sürülmez.

SORU 37 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Ağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir

DOĞRU CEVAP

B) Yanan bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur.

AÇIKLAMA

Yanık bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur. Buz, yoğurt, diş macunu ya da losyon sürülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 37 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Ağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yanık üzerine yoğurt ya da diş macunu sürülür.

DOĞRU CEVAP

B) Yanan bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur.

AÇIKLAMA

Yanık bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur. Buz, yoğurt, diş macunu ya da losyon sürülmez.

SORU 37 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Ağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yanık üzerine losyon sürülür.

DOĞRU CEVAP

B) Yanan bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur.

AÇIKLAMA

Yanık bölge 10-20 dakika çeşme suyu altında soğutulur. Buz, yoğurt, diş macunu ya da losyon sürülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 38 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

1. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

DOĞRU CEVAP

A) Deride su toplanması (Su boloncuğu-bül oluşumu)

AÇIKLAMA

Birinci derece yanıkta kızarıklık, ağrı ve hafif şişlik olur. Su toplanması (bül) ikinci derece yanıkta görülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 38 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

1. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Ağrı

DOĞRU CEVAP

A) Deride su toplanması (Su boloncuğu-bül oluşumu)

AÇIKLAMA

Birinci derece yanıkta kızarıklık, ağrı ve hafif şişlik olur. Su toplanması (bül) ikinci derece yanıkta görülür.

SORU 38 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

1. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Deride kızarıklık

DOĞRU CEVAP

A) Deride su toplanması (Su boloncuğu-bül oluşumu)

AÇIKLAMA

Birinci derece yanıkta kızarıklık, ağrı ve hafif şişlik olur. Su toplanması (bül) ikinci derece yanıkta görülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 38 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

1. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yanık bölgede şişlik

DOĞRU CEVAP

A) Deride su toplanması (Su boloncuğu-bül oluşumu)

AÇIKLAMA

Birinci derece yanıkta kızarıklık, ağrı ve hafif şişlik olur. Su toplanması (bül) ikinci derece yanıkta görülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 39 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler hangi durumda görülür?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sara nöbeti

DOĞRU CEVAP

C) Ani kan şekeri düşmesi

AÇIKLAMA

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme ve ani açlık hissi kan şekerinin aniden düşmesinin belirtisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 39 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler hangi durumda görülür?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kalp krizi

DOĞRU CEVAP

C) Ani kan şekeri düşmesi

AÇIKLAMA

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme ve ani açlık hissi kan şekerinin aniden düşmesinin belirtisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 39 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler hangi durumda görülür?

DOĞRU CEVAP

C) Ani kan şekeri düşmesi

AÇIKLAMA

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme ve ani açlık hissi kan şekerinin aniden düşmesinin belirtisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 39 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler hangi durumda görülür?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Koma

DOĞRU CEVAP

C) Ani kan şekeri düşmesi

AÇIKLAMA

Korku, terleme, hızlı nabız, titreme ve ani açlık hissi kan şekerinin aniden düşmesinin belirtisidir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın, sonra deneme sınavlarıyla kendinizi ölçün.

📚 ÜDY Dijital Eğitim Kitabı
Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

📝 ÜDY · ODY Deneme Sınavları
Bütün konulardan karışık deneme çözün

YENİ ÜMİT ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KURSU
📍 Camlı Kahve Meydanı, Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114/2, 34610 Güngören / İstanbul
📞 (0212) 641 92 94
🌐 www.udybelgesi.com